


|             |                             |           |                         |
|-------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 큐더스 커뮤니케이션즈 | 품목명                         |           | 버전                      |
|             | 페스트가드플러스액                   |           | 210300                  |
| 규격          | 40X40X130 mm                |           |                         |
| 글자포인트 7pt   | 원료약품 및 분량/의약품               | 글자포인트 8pt | 현대약품(주)/일명제약(주)/히트러너(주) |
| 글자포인트 6pt   | 사용상의 주의사항/성상/효능·효과/용법·용량/주소 |           |                         |
| 색상          | CMYK                        |           |                         |
| 비고          | 바코드, 칼선(사이즈) 확인바랍니다         |           |                         |



[사용상의 주의사항]

- 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것
- 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출 부위를 최소화하여 사용하십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 - 6개월 미만의 영아
- 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
  - 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것.
  - 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15~20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음).
  - 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨).
- 기타 이 제품의 사용 시 주의사항
  - 이 제품은 의용으로만 사용한다.
  - 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염종 부위, 관절 부위, 짐막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.
  - 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.
  - 얼굴에 직접 분사하지 않는다.
  - 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다.
  - 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이

손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라 준다.

- 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것).
- 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다.
- 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다.
- 속옷에는 사용하지 않는다.
- 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.
- 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판덱스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다.
- 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.
- 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다.
- 불꽃을 향하여 사용하지 말 것.
- 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것.
- 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.



[원료약품 및 그 분량] 100g 중

- 유효성분 : 이카리딘(별규).....15g
- 기타 첨가제 : 글리세린, 시트르산, 시트르산나트륨, 에탄올(99.5), 정제수, 폴리스orb에이트80

[성상] 무색 내지 미황색의 액체

[효능·효과] 모기, 진드기(털진드기, 작은소참진드기 포함)의 기피

[용법·용량] 약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 60mL

[제조번호/사용기한 - 밀면표기]

- \* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- \* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 제품기재사항 개정연월일(2021년 03월 02일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- \* 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(☎1644-6223)

제조자 : 일명제약(주)  
충청북도 괴산군 사리면 수암3길 69

제조의뢰자 : 히트러너(주)  
경기도 광주시 장지9길 34-10 1호동 2층, 2호동 2층(시험실)

제품문의처 (☎1666-9979)  
제품기재사항 개정연월일 : 2021년 03월 02일

모기·털진드기 작은소참진드기 기피제 스프레이타입

제조번호 / 사용기한

