

디 자 인 언 드	품 목 명	품목번호	버전
		마이녹실에스캡슐 설명서(자사생산)	700892
규 격	가로 : 100mm 세로 : 210mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	전문약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC198, DIC582(맥)		
지 중 / 코팅	70g 모조지 또는 상응하는 지중		
후 가 공	없음		
비 고			



비 호르몬 성분의 먹는 탈모 치료제

마이녹실^S 캡슐

사용설명서
일반의약품
KGMP

- 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

■ 유효성분	
약용효모(별규).....	100mg
케라틴(별규).....	20mg
(총 아미노산으로서 L- 트레오닌 2.97mg, L- 페닐알라닌 2.41mg, L- 이소로이신 2.70mg)	
티아민질산염(KP).....	60mg
판토텐산칼슘(KP).....	60mg
L- 시스틴(KP).....	20mg
p-아미노벤조산(USP).....	20mg

■ 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 황색203호, 청색1호

■ 동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 캡슐(상부 적갈색, 하부 미황색), 콜로이드성이산화규소, 탈크, 포비돈

【성 상】 연회색 가루의 내용물이 든 상부는 적갈색, 하부는 미황색(연노랑)의 불투명 경질캡슐제

【효능·효과】

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

【용법·용량】 성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1 ~ 2회 식후에 복용한다. 12세 미만은 복용하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
 - 2) 12세 미만 소아
 2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 흉조
 - 2) 두부(이외의 신체부위)에서 발모현상이 나타나는 경우
 - 3) 정해진 용법·용량대로 3 ~ 4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 - 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않을 경우
 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
 - 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.
 - 3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.
 - 4) 평균 치료 기간은 3 ~ 6개월이다.
 5. 저장상의 주의사항
 - 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 【포장단위】** 90캡슐, 120캡슐, 180캡슐, 360캡슐
- 【저장방법】** 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- * 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
 - * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
 - * 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의 하십시오.
 - * 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
 - * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 - * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
 - * 사용설명서 개정연월일(2022년 07월 11일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.
 - * 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎14-3330, 1644-6223)

제조사 : 현대약품주식회사
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

☎ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
사용설명서 개정연월일 : 2022. 07. 11



700892-220702